



Tuotenumero 290485



Classic

## Tutkimuskäsineet, ABENA Classic Sensitive, XL, musta, nitrili, puuteriton

- ✓ Joustava
- ✓ Erittäin pehmeä
- ✓ Käteen hyvin istuva
- ✓ Ohut käsine antaa hyvän tuntoherkkyyden
- ✓ Musta



CAT  
III

### Tuotekuvaus

Joustava tutkimuskäsine, joka istuu käteen hyvin ja antaa hyvän tuntoherkkyyden. Voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, kuten siivoukseen, hoito- tehtäviin, ruoan käsittelyyn, laboratoriotyötehtäviin, lääkkeiden käsittelyyn, sytostaattien ja hormonivoiteiden käsittelyyn. Ei sisällä lateksiproteiineja, joten käyttö on turvallista myös lateksiallergiatapauksissa.



MEDIUM  
GRIP



EN374-5:2016



AQL  
1.5

EN EN  
420 455

374-1:2016/  
Type B



### Tuoteominaisuudet

|                                                                                        |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lyhyt nimi                                                                             | Tutkimuskäsineet                                                                                                     |
| Brändi                                                                                 | ABENA                                                                                                                |
| Alabrändi                                                                              | Classic Sensitive                                                                                                    |
| Koko                                                                                   | XL                                                                                                                   |
| Väri                                                                                   | Musta                                                                                                                |
| Ominaisuudet                                                                           | Lateksiton, karhennetut sormenpäät, keskitason pito, rullareuna, herkkä                                              |
| Ominaisuudet                                                                           | Puuteriton                                                                                                           |
| Yksi vai useampi käyttökerta                                                           | Kertakäyttöinen                                                                                                      |
| Materiaali                                                                             | Nitrili                                                                                                              |
| Tekniset ainesosat                                                                     | Nitrile NBR, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulphur, Titanium Dioxide, black pigment, Antifoam ELP     |
| Pituus/syvyys                                                                          | 240 mm                                                                                                               |
| Leveys                                                                                 | 115 mm                                                                                                               |
| Nettopaino                                                                             | 3.6 g                                                                                                                |
| Paksuus                                                                                | 0,05 mm                                                                                                              |
| Todistukset                                                                            | CE, Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, CAT III, MD                                           |
| CE-luokitus                                                                            | CAT III                                                                                                              |
| CE-luokka                                                                              | Class I                                                                                                              |
| Tuote- tai testistandardit                                                             | AQL 1.5, EN 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 420, EN 455                                               |
| Direktiivit, asetukset ja säädökset                                                    | MDR (EU) 2017/745, (EU) 2016/425, (EU) N:o 10/2011, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020 |
| Because of the products composition it has an expiry date from the production date on: | 5 vuotta                                                                                                             |
| Säilytysohjeet                                                                         | Varastointi kuivassa ja puhtaassa paikassa huoneenlämmössä.                                                          |
| Tuotteen hävittämishjeet                                                               | Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.                 |

## Pakkauksen hävittämisohejeet

Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.

## Käyttöohjeet

Tarkista käsineet mahdollisten vikojen osalta ennen käyttöä.

## Pakkaustiedot

| Yksikkö | Sisältää | Pituus  | Leveys  | Korkeus | EAN           |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------------|
| ltk     | 1000 kpl | 26 cm   | 25.8 cm | 25.5 cm | 5703538355516 |
| pkt     | 100 kpl  | 24.2 cm | 12.2 cm | 5 cm    | 5703538355523 |
| paria   | 2 kpl    | 0 cm    | 0 cm    | 0 cm    |               |
| kpl     | 1 kpl    |         |         |         |               |



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



Lasi ja haarukka -symboli takaa, että tuotteet täyttävät EU:n lainsäädännön elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille asettamat vaatimukset. Tämä symboli on pakollinen tuotteissa, joita käytetään elintarvikekontaktissa.



Kaikilla luokan III henkilönsuojaimilla on oltava kolmannen osapuolen tyyppihyväksyntä. CAT III -tuotteissa tulee olla sen ilmoitetun laitoksen numero, joka on antanut kolmannen osapuolen vahvistuksen tuotteen turvallisuudelle.



Ei sisällä lateksia.



Karhennetut sormenpäät.



Käsineessä on keskivahva pito.



Käsineen pituus on 240 mm.

EN374-5:2016



Standardi määrittelee vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tämä standardin osa kuvaa käsineen kykyä vastustaa bakteerien, sienien ja virusten läpikäymistä.



Standardi määrittelee suojakäsineiden vaatimukset suhteessa yleisiin vaatimuksiin ja testimenetelmiin.

## EN 455

EN 455 koostuu neljästä standardista, joiden mukaan käsineet on testattava, jotta ne hyväksytään terveydenhuollossa käytettäväksi käsineiksi. Tämä standardi määrittelee kertakäyttöisiä terveydenhuollon käsineitä koskevat vaatimukset.



Standardi määrittelee kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tyyppi B on testattu vähintään 30 minuutin tunkeutumisajan suhteen kemikaaleille, jotka ovat 40% natriumhydroksidi, 30% vetyperoksidi ja 37% formaldehydi.

